



LA MÁS AMPLIA OFERTA DE PERFILES NORMALIZADOS DEL PAÍS

PERFILES NORMALIZADOS DE ALUMINIO

769

PRODUCTOS

13

FAMILIAS

6000

LARGO ESTÁNDAR EN MM

perfilesdealuminio.net · 0-810-220-ALUM (2586)

Industria argentina


Edición 2026 · Rev. 01

ÍNDICE




PERFIL L · ALAS IGUALES
66 medidas

03




PERFIL L · ALAS DESIGUALES
42 medidas

05




PLANCHUELA
118 medidas

06



TUBO CUADRADO
36 medidas

09




TUBO RECTANGULAR
71 medidas

10




TUBO CILÍNDRICO
221 medidas

12




PERFIL U
69 medidas

16




PERFIL T
31 medidas

18




PERFIL J
4 medidas

19



BARRA CILÍNDRICA
69 medidas

20




BARRA CUADRADA
23 medidas

21



BARRA HEXAGONAL
12 medidas

22



CAÑO OVALADO
7 medidas

23

PERFIL L · ALAS IGUALES

1-58 de 66



A es la medida de las alas, iguales entre si; B el espesor.

CÓDIGO	A	B	KG/M	CANTO
6600	10,00	1,50	0,075	
6602	12,50	1,00	0,097	
6603	12,70	1,20	0,080	
6512	12,70	1,50	0,097	
6604	13,00	2,20	0,141	
6605	13,00	2,50	0,157	
6607	15,00	1,20	0,100	
6517	15,00	1,80	0,137	
6608	15,00	2,00	0,116	
6609	15,30	1,50	0,118	
6610	15,80	1,00	0,077	
6611	15,80	1,80	0,147	
6612	15,90	1,50	0,123	
6521	16,00	1,50	0,123	
6613	16,40	2,00	0,166	
6614	17,00	4,00	0,329	
6615	19,00	1,40	0,140	
6516	19,00	1,50	0,148	
6616	19,00	2,00	0,195	
6617	19,00	2,40	0,231	
6618	19,50	1,10	0,114	
6508	20,00	1,50	0,157	
6620	20,30	3,00	0,305	
6622	22,00	2,00	0,231	
6623	24,00	1,00	0,115	
6524	25,00	0,90	0,119	
6501	25,00	1,00	0,120	
6626	25,00	1,10	0,145	
6627	25,00	1,50	0,200	

CÓDIGO	A	B	KG/M	CANTO
6511	25,00	2,00	0,259	
6628	25,00	2,50	0,320	
6629	25,00	3,00	0,381	
6631	25,40	1,00	0,135	
6502	25,40	1,20	0,160	
6505	25,40	1,50	0,200	
6632	25,40	2,00	0,270	
6518	25,40	3,00	0,387	
6633	25,60	1,50	0,134	
6634	26,00	2,00	0,270	
6635	26,00	2,80	0,272	
6636	26,00	3,50	0,458	
6637	26,30	2,20	0,299	
6507	30,00	1,50	0,237	
6642	31,70	1,50	0,254	
6643	31,80	1,50	0,251	
6645	32,00	2,00	0,355	
6646	32,00	2,30	0,341	
6509	32,00	3,00	0,329	
6647	32,00	5,00	0,796	
6648	38,00	1,70	0,340	
6520	38,00	2,00	0,400	
6510 CR	38,00	3,00	0,591	CR
6649	38,00	3,00	0,591	
6522	38,00	4,00	0,778	
6650	38,10	1,50	0,303	
6653	40,00	2,50	0,528	
6656	50,00	1,50	0,407	
6513	50,00	2,00	0,515	

CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida.

PERFIL L · ALAS IGUALES

59–66 de 66




A es la medida de las alas, iguales entre si; B el espesor.

CÓDIGO	A	B	KG/M	CANTO
6525	50,00	3,00	0,786	CR
6535 CR		4,00	1,036	
6657		4,00	1,036	
6530		5,00	1,282	
6660	50,80	1,50	0,405	
6661	51,00	2,00	0,540	
6665	63,50	4,80	1,590	
6668	76,00	6,25	2,460	

CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida.

PERFIL L · ALAS DESIGUALES


42 medidas



A es el ala mayor y B la menor; C el espesor.

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
6601	11,00	10,00	2,00	0,102
6606	14,00	7,00	1,00	0,053
6619	20,00	10,00	1,50	0,117
6537		10,00	2,00	0,151
6621	22,00	19,00	5,00	0,486
6624	25,00	10,50	1,70	0,155
6625		12,00	1,40	0,130
6515		12,00	1,50	0,144
6531		12,00	2,50	0,233
6630	25,10	10,50	1,70	0,157
6538	25,40	12,70	3,17	0,299
6638	28,00	16,00	2,00	0,227
6519	29,00	15,00	2,50	0,280
6639		16,00	2,30	0,265
6640	30,00	10,00	2,00	0,205
6641		15,00	3,00	0,340
6534		20,00	2,00	0,259
6523	32,00	13,00	4,00	0,443
6504		15,00	1,50	0,184
6644		18,00	1,70	0,222
6514	38,00	25,00	1,50	0,249

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
6532	38,00	25,00	3,00	0,486
6539	38,10	25,40	1,80	0,300
6651	40,00	20,00	1,40	0,220
6506		20,00	1,50	0,237
6652	42,00	20,00	3,00	0,461
6654		20,00	2,00	0,325
6528	50,00	14,00	1,30	0,220
6655		18,00	1,50	0,270
6536		19,00	1,90	0,305
6503		25,00	1,50	0,297
6658	50,50	10,50	1,50	0,241
6659	50,80	25,50	1,80	0,362
6662	60,00	12,00	1,50	0,290
6663		12,00	1,60	0,308
6526	60,50	45,00	2,00	0,556
6664		45,00	2,00	0,562
6666	64,00	25,00	5,00	1,134
6667	76,00	51,00	6,00	1,980
6527	80,00	20,00	2,00	0,529
6533	100,00	20,00	2,00	0,640
6669		50,00	6,00	2,365




A es el ancho; C el espesor.

CÓDIGO	A	C	KG/M	CANTO
5100	6,30	4,20	0,072	
5017	6,50	3,30	0,058	
5101	9,35	1,25	0,032	
5102	9,50	1,20	0,031	
5103		9,50	0,244	
5034	10,00	2,00	0,054	
5104		3,30	0,089	
5105	11,00	2,00	0,060	
5033	12,00	2,00	0,065	
5006	12,30	4,00	0,133	
5106	12,50	3,00	0,103	
5036		0,90	0,031	
5008	12,70	2,00	0,069	
5002		3,00	0,103	
5001		8,00	0,274	
5107	12,80	5,00	0,173	
5108		2,10	0,074	
5109	13,00	2,50	0,089	
5110		3,00	0,107	
5111	13,30	2,30	0,083	
5112	13,50	2,30	0,084	
5113		2,50	0,092	
5114	14,00	2,00	0,076	
5021		2,00	0,087	
5023	16,00	3,00	0,130	
5115		4,00	0,173	
5007		13,00	0,561	
5116	18,00	7,00	0,340	
5009	19,00	2,00	0,103	

CÓDIGO	A	C	KG/M	CANTO
5004		3,00	0,154	
5030 CR		5,00	0,256	CR
5039	19,00	5,00	0,257	
5117		12,00	0,615	
5118		16,00	0,821	
5119	19,30	10,00	0,521	
5120	19,50	2,50	0,132	
5121	20,00	2,00	0,108	
5122		5,00	0,274	
5022	22,00	2,00	0,119	
5123	24,50	3,20	0,212	
5124		1,25	0,085	
5025		2,00	0,137	
5125		2,50	0,169	
5020		3,00	0,202	
5003	25,00	4,00	0,274	
5018		4,25	0,287	
5040		5,00	0,338	
5126		9,00	0,608	
5127		10,00	0,675	
5038		12,00	0,810	
5128	25,30	3,00	0,205	
5005	25,40	2,00	0,138	
5129	25,50	2,40	0,166	
5130		16,00	1,102	
5131	28,00	5,00	0,351	
5132	30,50	3,00	0,234	
5133	31,40	2,00	0,170	
5134	31,80	2,00	0,172	

CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida.




A es el ancho; C el espesor.

CÓDIGO	A	C	KG/M	CANTO
5029	32,00	2,00	0,173	
5024		3,00	0,259	
5135		5,00	0,473	
5136		8,00	0,691	
5137	35,00	4,00	0,491	
5012	38,00	2,00	0,205	
5013		3,00	0,308	
5138		3,50	0,359	
5139		3,70	0,390	
5010		5,00	0,513	
5140	38,50	10,00	1,040	
5141	39,00	3,00	0,322	
5026	40,00	1,50	0,162	
5142		2,50	0,275	
5143		4,52	0,495	
5144		10,00	1,099	
5145		20,00	2,200	
5146	42,00	2,00	0,227	
5147	42,50	12,00	1,360	
5014	50,00	2,00	0,270	
5015		3,00	0,405	
5011		5,00	0,688	
5027		6,00	0,810	
5148		8,00	1,080	
5041		10,00	1,376	
5149		20,00	2,751	
5037		25,00	3,440	
5150	50,50	3,00	0,408	
5151		5,20	0,709	

CÓDIGO	A	C	KG/M	CANTO
5152	50,70	5,30	0,726	
5153	55,50	6,00	0,900	
5154	55,70	28,00	4,210	
5155	60,00	2,80	0,379	
5028		5,00	0,810	
5156	60,50	10,00	1,634	
5157		20,00	3,267	
5158	64,50	6,50	1,131	
5159	66,50	2,50	0,449	
5019	69,00	2,40	0,447	
5032	70,00	2,00	0,378	
5160	75,00	15,00	3,098	
5161		31,00	6,278	
5016	76,00	3,00	0,615	
5162	76,20	12,70	2,664	
5163	80,00	10,00	2,202	
5164	80,50	2,40	0,522	
5165	83,00	5,50	1,233	
5166	90,00	10,00	2,430	
5167		40,00	9,910	
5168	100,00	5,00	1,370	
5035		10,00	2,753	
5169		15,00	4,128	
5170	101,60	25,40	7,106	
5171	110,00	8,00	2,376	
5172	120,00	10,00	3,302	
5031	135,00	2,00	0,729	
5173	150,00	15,00	6,190	
5174	152,00	6,53	2,730	


CÓDIGO	A	C	KG/M	CANTO
5175	152,00	9,52	3,980	
5176	180,00	15,00	7,430	



A es el ancho; C el espesor.

TUBO CUADRADO

36 medidas




A es el lado exterior; B el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	KG/M
7700	9,50	0,70	0,075
7701	12,70	0,70	0,095
7501	15,00	1,25	0,186
7702		1,30	0,195
7703	20,00	1,30	0,267
7507		1,50	0,300
7513		2,00	0,389
7704	25,00	1,40	0,360
7508		1,50	0,381
7705		1,80	0,451
7512	25,40	1,50	0,389
7514		2,00	0,505
7509		2,50	0,618
7707	30,00	1,20	0,375
7706		1,30	0,400
7505		1,50	0,463
7510	38,00	1,50	0,591
7708		1,60	0,630

CÓDIGO	A	B	KG/M
7709	40,00	1,20	0,505
7710		1,30	0,554
7516		1,50	0,624
7518		1,80	0,742
7711		2,00	0,836
7515		2,50	1,012
7712	45,00	1,50	0,710
7511	50,00	1,50	0,790
7713		2,90	1,474
7714		3,00	1,552
7716	60,00	1,30	0,842
7502		1,50	0,948
7715		1,60	1,010
7717	75,00	1,60	1,268
7718		2,00	1,608
7503	76,00	1,80	1,442
7517	100,00	2,00	2,159
7719	115,00	2,20	2,680

TUBO RECTANGULAR

1-58 de 71




A y B son los lados exteriores; C el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
7200	16,00	10,00	1,00	0,130
7201	16,70	9,00	1,50	0,224
7202	19,00	11,00	1,30	0,165
7203		12,70	1,00	0,160
7204	20,00	10,00	1,00	0,160
7010		10,00	1,50	0,219
7205		20,00	1,50	0,300
7004	25,00	12,00	1,50	0,275
7206		14,00	1,40	0,232
7007		15,00	1,50	0,301
7207		25,00	1,50	0,381
7208		25,00	2,00	0,497
7002	30,00	12,00	1,50	0,320
7209		20,00	1,10	0,300
7003		20,00	1,50	0,383
7019		20,00	2,50	0,607
7029	36,50	21,00	2,00	0,578
7210	38,00	20,00	1,50	0,447
7021		25,00	1,50	0,486
7211		38,00	1,30	0,434
7212	40,00	14,00	1,50	0,370
7213		20,00	1,10	0,342
7001		20,00	1,50	0,460
7214	40,50	20,00	1,50	0,466
7215		25,50	1,50	0,510
7216	42,00	25,00	2,00	0,680
7008	50,00	15,00	1,40	0,470
7005		25,00	1,50	0,600
7217		25,00	2,00	0,767

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
7012	50,00	25,00	3,00	1,117
7018		38,00	1,50	0,688
7218		50,00	1,60	0,890
7219		50,00	3,50	1,725
7220	50,50	25,50	1,50	0,591
7013	60,00	20,00	1,50	0,640
7030		25,00	1,50	0,676
7025		25,00	1,80	0,791
7221		30,00	1,00	0,484
7222		30,00	1,40	0,682
7009		30,00	1,50	0,680
7011		35,00	2,50	1,215
7028		40,00	1,50	0,785
7223	70,00	30,00	1,50	0,800
7224		40,00	1,40	0,810
7020		40,00	1,50	0,867
7006	75,00	25,00	1,50	0,786
7225		25,00	1,60	0,836
7226		25,00	1,70	0,900
7024		25,00	1,80	0,936
7014		50,00	1,50	0,975
7227		50,00	1,70	1,120
7228	76,00	25,40	2,00	1,052
7229	80,00	40,00	1,50	0,948
7027		40,00	1,60	1,009
7230	90,00	40,00	1,70	1,161
7015		40,00	1,80	1,230
7231		40,00	2,00	1,361
7232	100,00	25,00	1,50	0,990

TUBO RECTANGULAR

59-71 de 71




A y B son los lados exteriores; C el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
7233	100,00	25,00	1,80	1,180
7023		25,00	2,00	1,306
7234		40,00	1,70	1,253
7022		50,00	1,50	1,220
7235		50,00	1,60	1,256
7017		50,00	2,00	1,576
7236		60,00	2,00	1,685
7237	108,70	55,00	2,00	1,760
7026	110,00	25,00	1,80	1,277
7239	115,00	50,00	1,80	1,570
7240	150,00	21,00	1,65	1,421
7241		25,00	1,70	1,580
7242		25,00	1,80	1,665

TUBO CILÍNDRICO

1-58 de 221



A es el diámetro exterior; B el espesor de pared.


CÓDIGO	A	B	KG/M
4300	8,00	1,00	0,059
4340		0,95	0,070
4302	9,50	1,00	0,072
4301		1,75	0,115
4011	9,52	1,50	0,102
4303	11,00	1,20	0,092
4304	11,50	2,40	0,173
4354		1,20	0,119
4005	12,70	1,50	0,143
4054		2,00	0,181
4365	13,00	1,50	0,149
4378		2,00	0,186
4341	15,80	1,00	0,128
4342		1,00	0,127
4074		1,25	0,155
4049	15,87	1,50	0,183
4064		2,00	0,235
4075		3,00	0,327
4395		5,00	0,470
4306	16,00	1,70	0,206
4305		2,00	0,237
4307	17,50	4,00	0,458
4343		1,00	0,147
4366	18,00	1,50	0,214
4009		4,35	0,503
4308		5,70	0,580
4309	18,50	4,50	0,534
4336	19,00	0,90	0,140
4071		1,25	0,188

CÓDIGO	A	B	KG/M
4311		1,30	0,196
4013	19,00	1,50	0,233
4310		2,20	0,313
4065		9,00	0,763
4351		1,15	0,176
4367		1,50	0,224
4076	19,05	2,00	0,289
4077		2,50	0,351
4078		3,00	0,408
4079		4,00	0,510
4312	19,30	1,50	0,220
4313	20,00	2,00	0,307
4344		1,00	0,181
4358	22,00	1,30	0,232
4373		1,60	0,282
4314		2,00	0,339
4345		1,00	0,181
4352		1,15	0,205
4073		1,25	0,222
4359		1,30	0,230
4043	22,22	1,50	0,263
4124		1,80	0,312
4080		2,00	0,343
4081		2,50	0,418
4082		3,00	0,489
4083		4,00	0,618
4015	23,00	1,00	0,186
4057		1,30	0,239
4048		1,50	0,273

4011 y 4005: se proveen en tiras de 6 m o en rollo.

TUBO CILÍNDRICO

59-116 de 221




A es el diámetro exterior; B el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	KG/M
4315	23,00	1,70	0,307
4016		1,80	0,323
4084		2,00	0,356
4085		2,50	0,434
4086		3,00	0,508
4087		4,00	0,644
4019		5,10	0,774
4063		6,25	0,887
4316	23,30	1,30	0,343
4321	23,50	5,25	0,813
4320		5,75	0,866
4319		6,25	0,914
4318		6,75	0,959
4317		7,20	0,996
4383	24,00	3,00	0,545
4323	25,00	1,00	0,204
4353		1,15	0,232
4379		2,00	0,392
4322		5,00	0,848
4050	25,40	1,00	0,207
4051		1,25	0,256
4021		1,50	0,310
4046		2,00	0,397
4088		2,50	0,485
4089		3,00	0,570
4052		3,40	0,634
4090		4,00	0,725
4091		5,00	0,864
4325		1,50	1,307

CÓDIGO	A	B	KG/M
4324	25,50	2,20	0,435
4355	25,80	1,20	0,255
4068		1,50	0,309
4337	28,00	0,90	0,208
4338	28,40	0,90	0,214
4368	28,50	1,50	0,343
4025	29,00	1,00	0,237
4026		1,80	0,415
4092	30,00	1,25	0,305
4093		1,50	0,362
4094		2,00	0,475
4095		3,00	0,700
4096		4,00	0,881
4097		5,00	1,059
4326		7,50	1,331
4066		9,00	1,602
4062		14,00	1,898
4327	30,40	5,95	1,333
4384	30,60	3,00	0,708
4387		3,30	0,764
4405		6,05	1,299
4328		8,30	1,570
4329	31,00	4,25	0,964
4346	31,70	1,00	0,265
4369		1,50	0,391
4098	31,75	1,25	0,324
4099		1,50	0,385
4100		2,00	0,504
4101		2,50	0,620

TUBO CILÍNDRICO

117-174 de 221




A es el diámetro exterior; B el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	KG/M
4102	31,75	3,00	0,731
4103		4,00	0,941
4104		5,00	1,134
4330	32,00	1,50	0,388
4058		2,00	0,508
4034		3,00	0,737
4402		5,75	1,280
4331	34,30	1,60	0,443
4105	34,92	1,50	0,425
4106		2,00	0,558
4107		2,50	0,687
4108		3,00	0,812
4109		4,00	1,048
4110		5,00	1,268
4059	35,00	2,50	0,688
4332		7,25	1,706
4403	36,00	5,90	1,506
4031	37,00	1,00	0,305
4032		1,50	0,451
4370	38,00	1,50	0,473
4111	38,10	1,50	0,470
4112		2,00	0,612
4113		2,50	0,754
4114		3,00	0,892
4115		4,00	1,156
4116		5,00	1,403
4069	38,40	1,50	0,469
4333	38,50	2,00	0,619
4060	39,00	3,25	0,985

CÓDIGO	A	B	KG/M
4033	40,00	1,50	0,489
4067		1,80	0,583
4382		2,50	0,795
4388	42,00	3,50	1,145
4118	44,45	1,20	0,440
4117		1,50	0,546
4119		3,00	1,054
4061	45,00	1,00	0,373
4360		1,30	0,491
4334	45,50	5,00	1,718
4126	48,00	3,00	1,144
4335	48,50	4,00	1,510
4350	50,00	1,10	0,465
4362		1,40	0,578
4039		2,00	0,830
4037		3,00	1,195
4417	50,80	12,00	3,869
4339		0,90	0,385
4120		1,50	0,626
4121		2,00	0,829
4122		3,00	1,240
4389		3,50	1,404
4123		4,00	1,586
4396		5,00	1,941
4419		20,40	5,470
4035	52,00	2,00	0,847
4356	52,50	1,20	0,522
4041	54,50	2,00	0,890
4347	60,00	1,00	0,501

TUBO CILÍNDRICO

175-221 de 221




A es el diámetro exterior; B el espesor de pared.

CÓDIGO	A	B	KG/M
4038	60,00	1,20	0,598
4070		1,50	0,744
4397		5,00	2,333
4398	63,00	5,00	2,460
4412		8,00	3,731
4348	63,50	1,00	0,534
4128		2,00	1,042
4129		3,00	1,538
4040	67,00	1,50	0,833
4401	68,00	5,50	2,916
4363	76,00	1,40	0,903
4404		6,00	3,561
4349	76,20	1,00	0,643
4371		1,50	0,950
4130		2,00	1,258
4131		3,00	1,861
4390		4,00	2,449
4072	80,00	2,00	1,322
4410	89,00	7,50	5,185
4385	90,00	3,00	2,214
4413		9,00	6,183
4406	94,50	6,50	4,852
4399	100,00	5,00	4,029
4357	101,60	1,20	1,011

CÓDIGO	A	B	KG/M
4372	101,60	1,50	1,274
4414	113,00	9,00	7,941
4386	114,30	3,05	2,889
4361	127,00	1,30	1,393
4374		1,70	1,806
4380		2,00	2,120
4400	150,00	5,00	5,176
4393		4,60	5,697
4407	152,40	7,00	8,500
4364		1,40	1,865
4375		1,70	2,174
4394	166,00	4,60	5,768
4408		7,00	9,442
4415	167,00	9,50	12,690
4418		12,00	15,776
4376	177,80	1,80	2,697
4416		10,90	15,430
4377	203,20	1,90	3,309
4391		4,00	6,758
4409		7,00	11,651
4411	204,50	7,65	12,774
4381	254,00	2,40	5,122
4392		4,00	8,483

PERFIL U


1-58 de 69



A es el ancho total; B la altura del ala; C el espesor.

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
5600	7,00	9,00	1,70	0,099
5516	9,25	40,00	1,50	0,349
5515	9,50	25,00	1,50	0,229
5601	10,00	10,00	1,25	0,093
5503		10,00	1,50	0,107
5602		13,00	1,50	0,134
5603		20,00	1,50	0,190
5510	11,00	17,00	1,20	0,138
5604		17,00	1,50	0,173
5605		19,00	1,30	0,162
5606	11,10	22,00	1,20	0,170
5511	11,50	25,00	1,40	0,222
5607	12,00	8,00	1,00	0,070
5608		12,00	1,00	0,092
5609		12,00	1,20	0,109
5501		12,00	1,25	0,113
5521		12,00	1,50	0,134
5610		21,80	1,20	0,180
5518		22,22	1,05	0,154
5509		26,00	1,20	0,200
5611	12,20	12,00	1,20	0,110
5517	12,60	7,70	1,20	0,083
5612	12,70	12,70	1,50	0,142
5613	12,80	12,80	2,70	0,240
5508	14,00	25,00	1,20	0,200
5614		25,00	1,50	0,247
5615		26,40	2,00	0,339
5505	15,00	15,00	1,50	0,170
5616		15,00	1,60	0,180

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
5502	15,00	25,00	1,50	0,251
5618		28,00	1,20	0,200
5619		40,00	1,30	0,330
5513		40,00	1,50	0,372
5620		40,00	1,70	0,420
5621		40,00	1,75	0,430
5622		40,00	2,00	0,493
5623	15,80	15,80	1,20	0,148
5624	16,10	13,00	1,60	0,165
5625	18,00	18,00	1,50	0,206
5626	19,00	15,00	1,50	0,308
5507		19,00	2,00	0,286
5627	19,30	25,40	1,50	0,272
5628		26,00	2,00	0,363
5629	20,00	10,00	1,50	0,151
5630		20,00	1,50	0,230
5631		20,00	2,30	0,350
5632	21,80	12,00	1,30	0,151
5514	22,00	20,00	1,50	0,239
5633	23,00	11,00	1,50	0,170
5634	24,70	9,00	1,60	0,170
5635	25,00	25,00	2,00	0,297
5636	25,50	19,00	2,00	0,273
5512	25,90	25,40	1,50	0,298
5637	29,50	12,20	1,60	0,221
5638	30,00	30,00	1,50	0,352
5639	31,50	12,50	1,50	0,220
5640	32,50	12,00	2,00	0,238
5506	38,00	30,00	1,50	0,385




A es el ancho total; B la altura del ala; C el espesor.

CÓDIGO	A	B	C	KG/M
5641	40,30	15,00	1,50	0,272
5504	45,00	15,00	1,50	0,291
5642	50,00	6,50	2,00	0,705
5643		15,00	2,00	0,410
5644		18,00	1,50	0,338
5645	53,30	20,00	2,00	0,483
5646	54,50	20,00	2,00	0,489
5647	61,70	41,00	5,50	1,970
5648	67,50	40,00	2,50	0,961
5649	90,00	30,00	5,00	1,918
5650	101,60	50,60	4,00	2,114

PERFIL T

31 medidas



A es el ancho del ala; B la altura del alma;
C el espesor.


CÓDIGO	A	B	C	KG/M	CANTO
6013 CR	12,50	18,00	1,20	0,095	CR
6100	12,70	12,70	2,00	0,126	
6004	19,00	19,00	1,20	0,119	
6101	19,00	19,00	2,00	0,198	
6102	20,00	30,00	1,00	0,134	
6103	23,20	24,00	3,00	0,358	
6104	24,00	24,00	0,90	0,112	
6105	24,00	24,00	1,00	0,127	
6106	24,00	24,00	1,30	0,164	
6001	25,00	25,00	1,00	0,135	
6107	25,00	25,00	1,20	0,160	
6002	25,00	25,00	1,30	0,171	
6006	25,00	25,00	1,50	0,196	
6007	25,00	25,00	3,00	0,381	
6108	32,00	32,00	1,00	0,154	
6109	51,00	51,00	1,50	0,302	

CÓDIGO	A	B	C	KG/M	CANTO
6110	25,40	25,40	1,00	0,135	
6003	25,40	25,40	1,80	0,238	
6111	25,50	25,50	2,00	0,265	
6112	26,50	51,50	1,50	0,310	
6008	31,75	31,75	1,50	0,251	
6009	31,75	31,75	3,00	0,490	
6113	32,00	32,00	2,00	0,335	
6114	35,00	21,50	2,50	0,365	
6115	38,00	38,00	2,00	0,400	
6010	38,10	38,10	1,50	0,302	
6011	38,10	38,10	3,00	0,593	
6116	50,00	50,00	2,00	0,529	
6117	50,00	50,00	6,00	1,523	
6012	50,80	50,80	3,00	0,798	
6014	110,00	50,00	2,00	0,850	

CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida.

PERFIL J

4 medidas




A, B y C según lámina de origen; D el espesor.

CÓDIGO	A	B	C	D	KG/M
6802	22,00	9,00	10,00	1,30	0,135
6801	26,00	7,00	10,00	1,00	0,111
6803		7,00	10,00	1,50	0,162
6804	44,00	10,00	15,00	2,00	0,351

BARRA CILÍNDRICA

69 medidas



A es el diámetro. Barra maciza.

CÓDIGO	A	KG/M
10200	4,30	0,039
10201	4,60	0,045
10202	5,00	0,053
10203	6,00	0,076
10204	6,50	0,090
10205	6,80	0,098
10206	7,20	0,110
10005	8,00	0,136
10207	8,10	0,139
10208	9,00	0,170
10006	9,52	0,192
10225	10,00	0,216
10226	11,10	0,266
10101	12,00	0,305
10116	12,70	0,348
10209	12,90	0,352
10108	13,00	0,365
10102	14,00	0,415
10227	14,29	0,441
10117	15,00	0,477
10111	15,87	0,544
10106	16,00	0,542
10228	17,00	0,625

CÓDIGO	A	KG/M
10229	18,00	0,700
10107	19,00	0,780
10112	19,05	0,769
10103	20,00	0,848
10124	20,64	0,903
10210	21,00	0,935
10211	22,00	1,026
10126	22,22	1,067
10230	23,00	1,144
10119	23,81	1,201
10231	24,00	1,245
10125	24,50	1,272
10118	24,64	1,286
10232	25,00	1,351
10109	25,40	1,367
10212	25,50	1,378
10233	26,00	1,462
10234	27,00	1,576
10213	28,00	1,662
10120	28,57	1,729
10235	29,00	1,819
10214	30,00	1,946
10113	31,75	2,136

CÓDIGO	A	KG/M
10215	32,00	2,171
10104	32,50	2,238
10216	32,80	2,281
10236	34,30	2,544
10114	34,92	2,584
10237	35,00	2,649
10217	35,50	2,672
10218	36,00	2,748
10110	38,10	3,076
10238	39,00	3,289
10219	40,00	3,394
10239	41,00	3,460
10121	44,45	4,186
10100	44,50	4,196
10105	47,00	4,680
10122	47,62	4,805
10115	50,80	5,470
10220	53,00	5,956
10123	54,00	6,178
10221	76,20	12,312
10222	101,60	21,892
10223	127,00	34,201
10224	152,40	49,518

Page 10 of 10



CÓDIGO	A	KG/M
5229	22,22	1,333
5230	25,40	1,739
5231	31,75	2,721
5405	31,80	2,713
5237	34,92	3,291
5238	38,10	3,970
5406	44,00	5,257
5232	44,45	5,333
5407	50,00	6,750
5233	50,80	6,965
5408	100,00	27,000

Page 10 of 10




A es la medida entre caras. Barra maciza.

CÓDIGO	A	KG/M
11007	9,57	0,214
11008	12,70	0,377
11006	14,00	0,458
11000	15,87	0,589
11001	19,05	0,865
11002	22,22	1,154
11003	23,00	1,260
11004	25,40	1,540
11005	31,75	2,356
11009	34,92	2,850
11010	38,10	3,393
11011	50,80	6,032

CAÑO OVALADO

7 medidas



CÓDIGO	A	B	C	KG/M
4600	14,00	9,00	1,50	0,127
4601	16,00	10,00	1,50	0,146
4602	19,50	10,00	2,00	0,216
4603	20,00	11,00	2,00	0,229
4604	21,00	12,00	1,50	0,191
4605	25,00	14,00	1,00	0,157
4606	28,50	15,00	2,00	0,335